

伊宁市净雅水质监测有限公司

检 测 报 告

第 1 页 共 14 页

委托单位：伊宁市自来水有限公司

样品类别：生活饮用水

报告日期：2024 年 04 月 03 日

说 明

- 1、报告无“检验报告专用章”和“骑缝章”或复制报告未重新加盖“检验报告专用章”和“骑缝章”无效。
 - 2、在认证有效期限内，报告未加盖“CMA”章无效，不具备向社会提供证明的作用。
 - 3、报告无编制、审核、批准人签字无效。
 - 4、报告检验数据及结论涂改无效。
 - 5、对检测结果有异议的，请于收到检验报告之日起十五日内向我单位提出，逾期不予受理。
 - 6、委托检验收到检验报告之日起二个月内不领取的样品按弃样处理。
 - 7、报告只对本次采样/送检样品检测结果负责，样品为自送样品时，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
 - 8、当生活饮用水检验结果小于最低检测质量浓度时，填报最低检测质量浓度并用“<”表示。
 - 9、当地表水、废水检验结果小于检出限时，填报检出限并用“L”表示。
- 属下列情况者不予复查：
- 1、产品在复检有效期内已超过保质期或正常贮存条件下变质的。
 - 2、样品已超过本所保存期限的。
 - 3、法律、法规规定不得复检的其他情况。

单位地址：新疆伊犁州伊宁市宁远中路189号

邮 编： 835000

E-mail:hys0417@126.com

委托单位：伊宁市自来水有限公司

电话：8227269

伊宁市净雅水质监测有限公司

检 测 报 告

委托单位	伊宁市自来水有限公司
样品类别	出厂水
样品数量	3个
样品体积	40ml、100ml、250ml、500ml、1L、2L
样品状态	无色透明液体
采样/送样人员	胡婷、刘洁、热孜艳
分析人员	热孜艳、胡婷、祁雪姣、马静、王瑞、 邢文澍、热黑木江、刘洁
判定依据	《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）
结果评价	
所检指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）的标准要求。 (盖章) 签发日期:	

制表:

审核:

批准:

伊宁市净雅水质监测有限公司

检 测 报 告

检测项目名称	依据的标准名称、代号	检出限
总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023	/
大肠埃希氏菌	生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023	/
菌落总数	生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023	/
砷	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	1µg/L
镉	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	0.5µg/L
铬（六价）	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	0.004mg/L
铅	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	2.5µg/L
汞	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	0.1µg/L
氰化物	生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023	0.002mg/L
氟化物	生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023	0.1mg/L
硝酸盐 （以N计）	生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023	0.15mg/L
三氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023	0.032µg/L
一氯二溴甲烷	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 （GB/T5750.8-2006）	0.016µg/L
二氯一溴甲烷	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 （GB/T5750.8-2006）	0.015µg/L
三溴甲烷	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 （GB/T5750.8-2006）	0.041µg/L
三卤甲烷	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023	/
二氯乙酸	生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒剂副产物指标 GB/T 5750.10-2023	2.0µg/L

伊宁市净雅水质监测有限公司

检 测 报 告

检测项目名称	依据的标准名称、代号	检出限
三氯乙酸	生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒剂副产物指标 GB/T 5750.10-2023	1.0µg/L
溴酸盐	生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒剂副产物指标 GB/T 5750.10-2023	5.0µg/L
亚氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒剂副产物指标 GB/T 5750.10-2023	2.4µg/L
氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒剂副产物指标 GB/T 5750.10-2023	5.0µg/L
色度	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状余物理指标 GB/T 5750.4-2023	5度
浑浊度	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状余物理指标 GB/T 5750.4-2023	0.5NTU
臭和味	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状余物理指标 GB/T 5750.4-2023	/
肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状余物理指标 GB/T 5750.4-2023	/
pH	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状余物理指标 GB/T 5750.4-2023	0.01
铝	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	10µg/L
铁	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	0.3mg/L
锰	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	0.1mg/L
铜	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	0.2mg/L
锌	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	0.05mg/L
氯化物	生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023	0.15mg/L
硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023	0.75mg/L
溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状余物理指标 GB/T 5750.4-2023	/

伊宁市净雅水质监测有限公司

检 测 报 告

检测项目名称	依据的标准名称、代号	检出限
总硬度	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状余物理指标 GB/T 5750.4-2023	1.0mg/L
高锰酸盐指数	生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标 GB/T 5750.7-2023	0.05mg/L
氨（以N计）	生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023	0.02mg/L
总α放射性	生活饮用水标准检验方法 第13部分：反射性指标 GB/T 5750.13-2023	/
总β放射性	生活饮用水标准检验方法 第13部分：反射性指标 GB/T 5750.13-2023	/
游离氯	生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023	0.005mg/L
（以下空白）		

伊宁市净雅水质监测有限公司

检 测 报 告

样品类型	生活饮用水（出厂水）	判定依据	《生活饮用水卫生标准》 （GB 5749-2022）
检测日期	1月	样品状态	无色透明液体
序号	项目名称	限值	检测值
1	总大肠菌群（MPN/100mL）	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌（MPN/100mL）	不应检出	未检出
3	菌落总数（CFU/mL）	≤100	未检出
4	砷（mg/L）	≤0.01	<0.001
5	镉（mg/L）	≤0.005	<0.0005
6	铬（六价）（mg/L）	≤0.05	<0.004
7	铅（mg/L）	≤0.01	<0.0025
8	汞（mg/L）	≤0.001	0.0001
9	氰化物（mg/L）	≤0.05	<0.002
10	氟化物（mg/L）	≤1.0	0.3
11	硝酸盐（以N计）（mg/L）	≤10	2.46
12	三氯甲烷（mg/L）	≤0.06	<0.000032
13	一氯二溴甲烷（mg/L）	≤0.1	<0.000016
14	二氯一溴甲烷（mg/L）	≤0.06	<0.000015
15	三溴甲烷（mg/L）	≤0.1	<0.000041

伊宁市净雅水质监测有限公司

检 测 报 告

样品类型	生活饮用水（出厂水）	判定依据	《生活饮用水卫生标准》 （GB 5749-2022）
检测日期	1月	样品状态	无色透明液体
序号	项目名称	限值	检测值
16	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	≤ 1	0.0
17	二氯乙酸（mg/L）	≤ 0.05	< 0.002
18	三氯乙酸（mg/L）	≤ 0.1	< 0.001
19	溴酸盐（mg/L）	≤ 0.01	< 0.005
20	亚氯酸盐（mg/L）	≤ 0.7	< 0.0024
21	氯酸盐（mg/L）	≤ 0.7	0.117
22	色度（度）	≤ 15	< 5
23	浑浊度（NTU）	≤ 1	0.4
24	臭和味	无异臭、异味	无
25	肉眼可见物	无	无
26	pH	6.5~8.5	7.86
27	铝（mg/L）	≤ 0.2	< 0.01
28	铁（mg/L）	≤ 0.3	< 0.3
29	锰（mg/L）	≤ 0.1	< 0.1
30	铜（mg/L）	≤ 1.0	< 0.2

伊宁市净雅水质监测有限公司

检 测 报 告

样品类型		生活饮用水（出厂水）	判定依据	《生活饮用水卫生标准》 （GB 5749-2022）
检测日期		1月	样品状态	无色透明液体
序号	项目名称		限值	检测值
31	锌（mg/L）		≤1.0	<0.05L
32	氯化物（mg/L）		≤250	16.2
33	硫酸盐（mg/L）		≤250	53.9
34	溶解性总固体（mg/L）		≤1000	353
35	总硬度（以CaCO ₃ 计）（mg/L）		≤450	201.2
36	高锰酸盐指数（mg/L）		≤3	0.52
37	氨（以N计）（mg/L）		≤0.5	<0.02
38	总α放射性（Bq/L）		≤0.5	0.043
39	总β放射性（Bq/L）		≤1	0.299
40	游离氯（mg/L）		出厂水余量≥0.3 末梢水余量≥0.05	0.443
（以下空白）				

伊宁市净雅水质监测有限公司

检 测 报 告

样品类型	生活饮用水（出厂水）	判定依据	《生活饮用水卫生标准》 （GB 5749-2022）
检测日期	2月	样品状态	无色透明液体
序号	项目名称	限值	检测值
1	总大肠菌群（MPN/100mL）	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌（MPN/100mL）	不应检出	未检出
3	菌落总数（CFU/mL）	≤100	未检出
4	砷（mg/L）	≤0.01	<0.001
5	镉（mg/L）	≤0.005	<0.0005
6	铬（六价）（mg/L）	≤0.05	<0.004
7	铅（mg/L）	≤0.01	<0.0025
8	汞（mg/L）	≤0.001	<0.0001
9	氰化物（mg/L）	≤0.05	<0.002
10	氟化物（mg/L）	≤1.0	0.3
11	硝酸盐（以N计）（mg/L）	≤10	2.40
12	三氯甲烷（mg/L）	≤0.06	<0.000032
13	一氯二溴甲烷（mg/L）	≤0.1	<0.000016
14	二氯一溴甲烷（mg/L）	≤0.06	<0.000015
15	三溴甲烷（mg/L）	≤0.1	<0.000041

伊宁市净雅水质监测有限公司

检 测 报 告

样品类型		生活饮用水（出厂水）	判定依据	《生活饮用水卫生标准》 （GB 5749-2022）
检测日期		2月	样品状态	无色透明液体
序号	项目名称		限值	检测值
16	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）		≤1	0.0
17	二氯乙酸（mg/L）		≤0.05	<0.002
18	三氯乙酸（mg/L）		≤0.1	<0.001
19	溴酸盐（mg/L）		≤0.01	<0.005
20	亚氯酸盐（mg/L）		≤0.7	<0.0024
21	氯酸盐（mg/L）		≤0.7	0.0547
22	色度（度）		≤15	<5
23	浑浊度（NTU）		≤1	0.4
24	臭和味		无异臭、异味	无
25	肉眼可见物		无	无
26	pH		6.5~8.5	7.98
27	铝（mg/L）		≤0.2	<0.01
28	铁（mg/L）		≤0.3	<0.3
29	锰（mg/L）		≤0.1	<0.1
30	铜（mg/L）		≤1.0	<0.2

伊宁市净雅水质监测有限公司

检 测 报 告

样品类型		生活饮用水（出厂水）	判定依据	《生活饮用水卫生标准》 （GB 5749-2022）
检测日期		2月	样品状态	无色透明液体
序号	项目名称		限值	检测值
31	锌（mg/L）		≤1.0	<0.05
32	氯化物（mg/L）		≤250	14.6
33	硫酸盐（mg/L）		≤250	53.2
34	溶解性总固体（mg/L）		≤1000	322
35	总硬度（以CaCO ₃ 计）（mg/L）		≤450	187.3
36	高锰酸盐指数（mg/L）		≤3	0.55
37	氨（以N计）（mg/L）		≤0.5	<0.02
38	总α放射性（Bq/L）		≤0.5	0.037
39	总β放射性（Bq/L）		≤1	0.195
40	游离氯（mg/L）		出厂水余量≥0.3 末梢水余量≥0.05	0.380
（以下空白）				

伊宁市净雅水质监测有限公司

检 测 报 告

样品类型		生活饮用水（出厂水）	判定依据	《生活饮用水卫生标准》 （GB 5749-2022）
检测日期		3月	样品状态	无色透明液体
序号	项目名称		限值	检测值
1	总大肠菌群（MPN/100mL）		不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌（MPN/100mL）		不应检出	未检出
3	菌落总数（CFU/mL）		≤100	未检出
4	砷（mg/L）		≤0.01	<0.001
5	镉（mg/L）		≤0.005	<0.0005
6	铬（六价）（mg/L）		≤0.05	<0.004
7	铅（mg/L）		≤0.01	<0.0025
8	汞（mg/L）		≤0.001	<0.0001
9	氰化物（mg/L）		≤0.05	<0.002
10	氟化物（mg/L）		≤1.0	0.3
11	硝酸盐（以N计）（mg/L）		≤10	2.42
12	三氯甲烷（mg/L）		≤0.06	<0.000032
13	一氯二溴甲烷（mg/L）		≤0.1	<0.000016
14	二氯一溴甲烷（mg/L）		≤0.06	<0.000015
15	三溴甲烷（mg/L）		≤0.1	<0.000041

伊宁市净雅水质监测有限公司

检 测 报 告

样品类型		生活饮用水（出厂水）	判定依据	《生活饮用水卫生标准》 （GB 5749-2022）
检测日期		3月	样品状态	无色透明液体
序号	项目名称		限值	检测值
16	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）		≤1	0.0
17	二氯乙酸（mg/L）		≤0.05	<0.002
18	三氯乙酸（mg/L）		≤0.1	<0.001
19	溴酸盐（mg/L）		≤0.01	<0.005
20	亚氯酸盐（mg/L）		≤0.7	<0.0024
21	氯酸盐（mg/L）		≤0.7	0.0537
22	色度（度）		≤15	<5
23	浑浊度（NTU）		≤1	0.5
24	臭和味		无异臭、异味	无
25	肉眼可见物		无	无
26	pH		6.5~8.5	7.34
27	铝（mg/L）		≤0.2	0.0157
28	铁（mg/L）		≤0.3	<0.3
29	锰（mg/L）		≤0.1	<0.1
30	铜（mg/L）		≤1.0	<0.2

伊宁市净雅水质监测有限公司

检 测 报 告

样品类型		生活饮用水（出厂水）	判定依据	《生活饮用水卫生标准》 （GB 5749-2022）
检测日期		3月	样品状态	无色透明液体
序号	项目名称		限值	检测值
31	锌（mg/L）		≤1.0	<0.05
32	氯化物（mg/L）		≤250	15.3
33	硫酸盐（mg/L）		≤250	52
34	溶解性总固体（mg/L）		≤1000	332
35	总硬度（以CaCO ₃ 计）（mg/L）		≤450	177
36	高锰酸盐指数（mg/L）		≤3	0.44
37	氨（以N计）（mg/L）		≤0.5	<0.02
38	总α放射性（Bq/L）		≤0.5	0.043
39	总β放射性（Bq/L）		≤1	0.177
40	游离氯（mg/L）		出厂水余量≥0.3 末梢水余量≥0.05	0.380
（以下空白）				