



检验检测机构 资质认定证书

编号: 233113080001

名称: 伊宁市净雅水质监测有限公司

地址: 地址1: 新疆维吾尔自治区 伊犁哈萨克自治州 伊宁市宁远中路189号

835000

经审查, 你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力, 现予批准, 可以向社会出具具有证明作用的数据和结果, 特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

许可使用标志



发证日期: 2023-03-06

有效期至: 2029-03-05

发证机关: 新疆维吾尔自治区
市场监督管理局

有效期届满三个月前, 企业应当提出换证申请。

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制, 在中华人民共和国境内有效。



检验检测机构 资质认定证书附表



233113080001

检验检测机构名称：伊宁市净雅水质监测有限公司

批准日期：2023年03月06日

有效期至：2029年03月05日

批准部门：新疆维吾尔自治区市场监督管理局

国家认证认可监督管理委员会制

注意事项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围，第二部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围。
2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者书中正确使用CMA标志。
3. 本附表无批准部门骑缝章无效。
4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第X页共X页。

一、批准伊宁市净雅水质监测有限公司授权签字人及领域表（非食品）

证书编号：233113080001

地址：新疆维吾尔自治区 伊犁哈萨克自治州 伊宁市宁远中路189号

第 1 页共 1 页

序号	姓名	职务/职称	批准授权签字领域	备注
1	董存蓉	经理/同等能力	所申请的水和废水、涉水产品参数的全领域	/
2	马睿	检验室主任/同等能力	所申请的水和废水、涉水产品参数的全领域	/

二、批准伊宁市净雅水质监测有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：233113080001

地址：新疆维吾尔自治区 伊犁哈萨克自治州 伊宁市宁远中路189号

第 1 页共 13 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
—	水					
1	水和废水	1.1	色度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T5750. 4-2006	只用1.1铂-钴比色法	
				水质 色度的测定 稀释倍数法 GB 11903-1989	只用铂钴标准比色法	
				城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018	只用5.1稀释倍数法, 5.2铂钴标准比色法	
				水质 色度的测定 稀释倍数法 HJ 1182-2021		
		1.2	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T5750. 4-2006	只用2.1散射法-福尔马肼标准	
				生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750. 4-2006	只用2.2目视比浊法-福尔马肼标准	
				水质 浊度的测定 GB 13200-1991		
				水质 浊度的测定 浊度计法 HJ 1075-2019		
		1.3	臭和味	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T5750. 4-2006	只用3.1嗅气和尝味法	
		1.4	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T5750. 4-2006	只用4.1直接观察法	
		1.5	pH值	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T5750. 4-2006	只用5.1玻璃电极法	
				水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020		
				城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018	只用6 pH的测定电位计法	
		1.6	电导率	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T5750. 4-2006	只用6.1电极法	
		1.7	总硬度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T5750. 4-2006	只用7.1乙二胺四乙酸二钠滴定法	
		1.8	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T5750. 4-2006	只用8.1称量法	
				城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018	只用9 溶解性固体的测定 重量法	

二、批准伊宁市净雅水质监测有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：233113080001

地址：新疆维吾尔自治区 伊犁哈萨克自治州 伊宁市宁远中路189号

第 2 页共 13 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		1.9	挥发酚类	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2006	只用9.1 4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法	
				水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009		
				城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018	只用31.1 三氯甲烷萃取法	
		1.10	阴离子合成洗涤剂	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2006	只用10.1亚甲蓝分光光度法	
		1.11	硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T5750.5-2006	只用1.3铬酸钡分光光度法(热法)	
				生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006	只用1.2离子色谱法	
				水质 无机阴离子(F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻)的测定 离子色谱法 HJ 84-2016		
				城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018	只用19.3离子色谱法	
				水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法(试行) HJ/T 342-2007		
		1.12	氯化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T5750.5-2006	只用2.1硝酸银容量法	
				生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006	只用2.2离子色谱法	
				水质 无机阴离子(F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻)的测定 离子色谱法 HJ 84-2016		
				水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB 11896-1989		
				城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018	只用21.1银量法和21.2离子色谱法	
		1.13	氟化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T5750.5-2006	只用3.1离子选择电极法	
				生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006	只用3.2离子色谱法	

二、批准伊宁市净雅水质监测有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：233113080001

地址：新疆维吾尔自治区 伊犁哈萨克自治州 伊宁市宁远中路189号

第 3 页共 13 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				水质 无机阴离子(F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻)的测定 离子色谱法 HJ 84-2016		
				水质 氯化物的测定 离子选择电极法 GB 7484-1987		
				城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018	只用20.1离子选择电极法(标准添加法)20.3 离子色谱法	
		1.14	氰化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T5750.5-2006	只用4.1异烟酸-吡唑啉酮分光光度法	
				水质 氯化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009	只用方法2 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法	
				城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018	只用16.1异烟酸-吡唑啉酮分光光度法	
		1.15	硝酸盐氮	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T5750.5-2006	只用5.1麝香草酚分光光度法	
				生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006	只用5.3离子色谱法	
				城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018	只用25.3离子色谱法	
		1.16	磷酸盐	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T5750.5-2006	只用7.1磷钼蓝分光光度法	
				水质 无机阴离子(F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻)的测定 离子色谱法 HJ 84-2016		
				城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018	只用29.2离子色谱法	
		1.17	氨氮	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T5750.5-2006	只用9.1纳氏试剂分光光度法	
				水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009		
				城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018	只用23.1纳氏试剂分光光度法	
		1.18	亚硝酸盐氮	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T5750.5-2006	只用10.1重氮偶合分光光度法	
				水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB 7493-1987		

二、批准伊宁市净雅水质监测有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：233113080001

地址：新疆维吾尔自治区 伊犁哈萨克自治州 伊宁市宁远中路189号

第 4 页共 13 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				水质 无机阴离子(F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻)的测定 离子色谱法 HJ 84-2016		
				城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018	只用24.2离子色谱法	
		1.19	硫化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T5750.5-2006	只用6.1N,N-二乙基对苯二胺分光光度法	
				水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226-2021		
				城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018	只用18.1对氨基N,N-二甲基苯胺分光光度法	
		1.20	耗氧量	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T5750.7-2006	只用1.1酸性高锰酸钾滴定法	
		1.21	苯并芘	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T5750.8-2006	只用9.1高压液相色谱法	
				水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009		
		1.22	四氯化碳	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T5750.8-2006	只用1.2毛细管柱气相色谱法	
				水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法 HJ 620-2011		
		1.23	三氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T5750.8-2006	只用1.2毛细管柱气相色谱法	
				水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法 HJ 620-2011		
		1.24	二氯一溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T5750.8-2006	只用1.2毛细管柱气相色谱法	
		1.25	四氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T5750.8-2006	只用1.2毛细管柱气相色谱法	
				水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法 HJ 620-2011		
		1.26	一氯二溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T5750.8-2006	只用1.2毛细管柱气相色谱法	
		1.27	三溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T5750.8-2006	只用1.2毛细管柱气相色谱法	

二、批准伊宁市净雅水质监测有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：233113080001

地址：新疆维吾尔自治区 伊犁哈萨克自治州 伊宁市宁远中路189号

第 5 页共 13 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法 HJ 620-2011		
		1. 28	三氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T5750. 8-2006	只用1. 2毛细管柱气相色谱法	
				水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法 HJ 620-2011		
		1. 29	苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T5750. 8-2006	只用18. 4顶空-毛细管柱气相色谱法	
				水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 1067-2019		
		1. 30	甲苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T5750. 8-2006	只用18. 4顶空-毛细管柱气相色谱法	
				水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 1067-2019		
		1. 31	二甲苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T5750. 8-2006	只用18. 4顶空-毛细管柱气相色谱法	
		1. 32	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T5750. 12-2006	只用1. 1平皿计数法	
		1. 33	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T5750. 12-2006	只用2. 1多管发酵法	
		1. 34	耐热大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T5750. 12-2006	只用3. 1多管发酵法	
		1. 35	游离余氯	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T5750. 11-2006	只用1. 2, 3, 3', 5, 5'-四甲基联苯胺比色法	
		1. 36	六六六(含林丹)	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T5750. 9-2006	只用2. 1填充柱气相色谱法	
				水质 六六六、滴滴涕的测定 气相色谱法 GB 7492-1987		
		1. 37	滴滴涕	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T5750. 9-2006	只用1. 1填充柱气相色谱法	
				水质 六六六、滴滴涕的测定 气相色谱法 GB 7492-1987		
		1. 38	钼	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750. 6-2006	只用13. 1无火焰原子吸收分光光度法	

二、批准伊宁市净雅水质监测有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：233113080001

地址：新疆维吾尔自治区 伊犁哈萨克自治州 伊宁市宁远中路189号

第 6 页共 13 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		1.39	镍	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006	只用15.1无火焰原子吸收分光光度法	
				水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11912-1989		
		1.40	银	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006	只用12.1无火焰原子吸收分光光度法	
				水质 银的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11907-1989		
		1.41	铋	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006	只用19.1氢化物原子荧光法	
				水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014		
		1.42	锡	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006	只用23.1氢化物原子荧光法	
		1.43	钠	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006	只用22.1火焰原子吸收分光光度法	
				水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11904-1989		
		1.44	铝	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006	只用1.3无火焰原子吸收分光光度法	
		1.45	铁	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006	只用2.1原子吸收分光光度法	
				水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11911-1989		
		1.46	锰	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006	只用3.1原子吸收分光光度法	
				水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11911-1989		
		1.47	砷	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006	只用6.1氢化物原子荧光法	
				水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014		
		1.48	硒	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006	只用7.1氢化物原子荧光法	
				水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014		

二、批准伊宁市净雅水质监测有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：233113080001

地址：新疆维吾尔自治区 伊犁哈萨克自治州 伊宁市宁远中路189号

第 7 页共 13 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		1.49	汞	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006	只用8.1原子荧光法	
				水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014		
		1.50	镉	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006	只用9.1无火焰原子吸收分光光度法	
				水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-1987		
		1.51	铬(六价)/六价铬	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006	只用10.1二苯碳酰二肼分光光度法	
				水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7467-1987		
				城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018	只用44六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法	
		1.52	铅	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006	只用11.1无火焰原子吸收分光光度法	
				水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-1987		
		1.53	铜	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006	只用4.2火焰原子吸收分光光度法	
				水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-1987		
		1.54	锌	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006	只用5.1原子吸收分光光度法	
				水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-1987		
		1.55	氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006		
				水质 氯酸盐、亚氯酸盐、溴酸盐、二氯乙酸和三氯乙酸的测定 离子色谱法 HJ 1050-2019		
		1.56	亚氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006	只用13.2离子色谱法	
				水质 氯酸盐、亚氯酸盐、溴酸盐、二氯乙酸和三氯乙酸的测定 离子色谱法 HJ 1050-2019		

二、批准伊宁市净雅水质监测有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：233113080001

地址：新疆维吾尔自治区 伊犁哈萨克自治州 伊宁市宁远中路189号

第 8 页共 13 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		1.57	溴酸盐	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006	只用14.2离子色谱法-碳酸盐系统淋洗液	
				水质 氯酸盐、亚氯酸盐、溴酸盐、二氯乙酸和三氯乙酸的测定 离子色谱法 HJ 1050-2019		
		1.58	水温	水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法 GB 13195-1991		
				城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018	只用4 水温的测定 温度计法	
		1.59	阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB 7494-1987		
				城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018	只用38.2亚甲蓝分光光度法	
		1.60	钙和镁总量	水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 GB 7477-1987		
		1.61	全盐量	水质 全盐量的测定 重量法 HJ/T 51-1999		
		1.62	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989		
				城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018	只用7 悬浮固体的测定 重量法	
		1.63	高锰酸盐指数	水质 高锰酸盐指数的测定 GB 11892-1989		
		1.64	溶解氧	水质 溶解氧的测定 碘量法 GB 7489-1987		
		1.65	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量(BOD ₅)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009		
				生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.7-2006	只用2.1容量法	
				城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018	只用12五日生化需氧量的测定 稀释与接种法	
		1.66	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017		
				城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018	只用13 化学需氧量的测定 重铬酸钾法	

二、批准伊宁市净雅水质监测有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：233113080001

地址：新疆维吾尔自治区 伊犁哈萨克自治州 伊宁市宁远中路189号

第 9 页共 13 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		1.67	石油类	水质 石油类的测定 紫外分光光度法(试行) HJ 970-2018		
		1.68	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989		
				城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018	只用27.3过硫酸钾高压消解-氯化亚锡分光光度法	
		1.69	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012		
				城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018	只用26.3碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法	
		1.70	甲醛	水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 HJ 601-2011		
				城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018	只用33 甲醛的测定 AHMT分光光度法	
				生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006	只用6.1 4-氨基-3-联氨-5-巯基-1,2,4-三氮杂茂(AHMT)分光光度法	
		1.71	细菌总数	水质 细菌总数的测定 平皿计数法 HJ 1000-2018		
		1.72	粪大肠菌群	水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法 HJ 347.2-2018		
		1.73	大肠埃希氏菌	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006	只用4.1多管发酵法	
		1.74	游离氯	水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺滴定法 HJ 585-2010		
		1.75	总余氯/总氯	水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺滴定法 HJ 585-2010		
				城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018	只用22总余氯的测定 现场测定法	
		1.76	三氯苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006	只用24.1 气相色谱法	
		1.77	总氰化物	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018	只用17总氰化物的测定 吡啶-巴比妥酸分光光度法	

二、批准伊宁市净雅水质监测有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：233113080001

地址：新疆维吾尔自治区 伊犁哈萨克自治州 伊宁市宁远中路189号

第 10 页共 13 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		1.78	硝酸盐	水质 无机阴离子(F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻)的测定 离子色谱法 HJ 84-2016		
		1.79	总砷	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018	只用46.2原子荧光光度法	
		1.80	总硒	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018	只用47.1原子荧光光度法	
		1.81	总汞	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018	只用41.2原子荧光光谱法	
		1.82	总锑	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018	只用48.1原子荧光光度法	
		1.83	总铁	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018	只用51.1直接火焰原子吸收光谱法	
		1.84	总锰	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018	只用50.1直接火焰原子吸收光谱法	
		1.85	总铜	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018	只用39.2直接火焰原子吸收光谱法	
		1.86	总锌	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018	只用40.2直接火焰原子吸收光谱法	
		1.87	总镉	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018	只用45.2直接火焰原子吸收光谱法	
		1.88	总铅	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018	只用42.2直接火焰原子吸收光谱法	
		1.89	总镍	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018	只用49.1直接火焰原子吸收光谱法	
		1.90	钾	水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11904-1989		
		1.91	钙	水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法 GB 11905-1989		
		1.92	镁	水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法 GB 11905-1989		
		1.93	铬/总铬	水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 757-2015		
				城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018	只用43.2 直接火焰原子吸收光谱法	

二、批准伊宁市净雅水质监测有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：233113080001

地址：新疆维吾尔自治区 伊犁哈萨克自治州 伊宁市宁远中路189号

第 11 页共 13 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		1.94	邻二甲苯	水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 1067-2019		
		1.95	间二甲苯	水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 1067-2019		
		1.96	对二甲苯	水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 1067-2019		
		1.97	苯乙烯	水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 1067-2019		
				生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006	只用18.4顶空-毛细管柱气相色谱法	
		1.98	1,1-二氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006	只用5.1吹脱捕集气相色谱法	
				水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法 HJ 620-2011		
		1.99	二氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006	只用5.1顶空气相色谱法	
				水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法 HJ 620-2011		
		1.100	六氯丁二烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006	只用44.1气相色谱法	
				水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法 HJ 620-2011		
		1.101	1,2-二氯乙烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006	只用2.1顶空气相色谱法	
				水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法 HJ 620-2011		
		1.102	二氯乙酸	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006	只用9.1液液萃取衍生气相色谱法	
				水质 氯酸盐、亚氯酸盐、溴酸盐、二氯乙酸和三氯乙酸的测定 离子色谱法 HJ 1050-2019		
		1.103	三氯乙酸	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006	只用9.1液液萃取衍生气相色谱法	
				水质 氯酸盐、亚氯酸盐、溴酸盐、二氯乙酸和三氯乙酸的测定 离子色谱法 HJ 1050-2019		

二、批准伊宁市净雅水质监测有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：233113080001

地址：新疆维吾尔自治区 伊犁哈萨克自治州 伊宁市宁远中路189号

第 12 页共 13 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		1.104	百菌清	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006	只用9.1气相色谱法	
				水质 百菌清和溴氰菊酯的测定 气相色谱法 HJ 698-2014		
		1.105	溴氰菊酯	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006	只用11.1气相色谱法	
				水质 百菌清和溴氰菊酯的测定 气相色谱法 HJ 698-2014		
		1.106	七氯	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006	只用19.1液液萃取气相色谱法	
		1.107	六氯苯	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006		
				水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 621-2011		
		1.108	氯苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006	只用23.1 气相色谱法	
				水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 621-2011		
		1.109	1,4-二氯苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006	只用24.1气相色谱仪法	
				水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 621-2011		
		1.110	1,3,5-三氯苯	水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 621-2011		
		1.111	1,2,4-三氯苯	水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 621-2011		
		1.112	1,2,3-三氯苯	水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 621-2011		
		1.113	1,2-二氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006	只用5.1 吹扫捕集气相色谱法	
				水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法 HJ 620-2011		
		1.114	一溴二氯甲烷	水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法 HJ 620-2011		
		1.115	二溴一氯甲烷	水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法 HJ 620-2011		

二、批准伊宁市净雅水质监测有限公司检验检测的能力范围（非食品）

证书编号：233113080001

地址：新疆维吾尔自治区 伊犁哈萨克自治州 伊宁市宁远中路189号

第 13 页共 13 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
二	涉水产品					
2	次氯酸钠	2.1	有效氯(以Cl计)	次氯酸钠 GB/T 19106-2013	只做5.3有效氯的测定	
		2.2	游离碱(以NaOH计)	次氯酸钠 GB/T 19106-2013	只做5.4游离碱的测定	
		2.3	铁(Fe)	次氯酸钠 GB/T 19106-2013	只做5.5铁的测定	
		2.4	重金属(以Pb计)	次氯酸钠 GB/T 19106-2013	只做5.6重金属的测定	
		2.5	砷(As)	次氯酸钠 GB/T 19106-2013	只做5.7 砷的测定	