

# 产品质量监督抽查实施细则

---

## 2025 年伊宁市轻工产品质量 监督抽查实施细则

2025-09- 发布

2025-09- 实施

---

伊宁市市场监督管理局

# 2025 年伊宁市轻工产品质量监督抽查实施细则

## 1 抽样方法

### 1.1 抽查产品及抽样领域

抽样领域为伊宁市辖区内流通领域。

抽查产品为食品直接接触用塑料购物袋、儿童玩具、儿童鞋、儿童学生用品、卫生巾。

### 1.2 抽样方法、基数及数量

在流通领域随机抽取有产品质量检验合格证明或以其他方式标明合格的产品，或在流通领域待销产品中随机抽取。

随机数使用随机数表等方法产生。

所抽取的样品应为同一生产企业生产的同一种类、同一型号规格、同一批次的产品。

儿童鞋应为同一生产企业生产的同一种类、同一批次的产品。

抽样基数满足抽样数量即可。抽样数量见表 1。

表 1 抽取样品数量

| 产品名称         |           |     | 抽样数量                    |     | 检验数量      | 备样数量     |
|--------------|-----------|-----|-------------------------|-----|-----------|----------|
| 食品直接接触用塑料购物袋 |           |     | 100 个                   |     | 60 个      | 40 个     |
| 儿童玩具         | 塑胶玩具      |     | 3 个                     |     | 2 个       | 1 个      |
|              | 毛绒玩具      |     | 3 个                     |     | 2 个       | 1 个      |
| 卫生巾          |           |     | 15 包(12 包) <sup>a</sup> |     | 12 包(9 包) | 3 包(3 包) |
| 儿童鞋          |           |     | 3 双                     |     | 2 双       | 1 双      |
| 学生用品         | 笔         | 书写笔 | 20 个                    |     | 10 个      | 10 个     |
|              |           | 记号笔 | 20 个                    |     | 10 个      | 10 个     |
|              |           | 水彩笔 | 10 色以上                  | 2 盒 | 1 盒       | 1 盒      |
|              |           |     | 10 色以下                  | 4 盒 | 2 盒       | 2 盒      |
|              | 课业簿册      |     | 15 本                    |     | 10 本      | 5 本      |
|              | 簿册        |     | 8 本                     |     | 4 本       | 4 本      |
|              | 学生书包（背提包） |     | 2 个                     |     | 1 个       | 1 个      |
|              | 学生笔袋      |     | 2 个                     |     | 1 个       | 1 个      |
|              | 文具袋       |     | 2 个                     |     | 1 个       | 1 个      |
|              | 涂改制品      | 修正液 | 5 个                     |     | 3 个       | 2 个      |
|              |           | 修正带 | 5 个                     |     | 3 个       | 2 个      |
|              |           | 修正笔 | 5 个                     |     | 3 个       | 2 个      |
|              |           | 修正贴 | 5 个                     |     | 3 个       | 2 个      |

|  |     |     |     |     |     |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|
|  | 胶粘剂 | 棒棒胶 | 3 个 | 2 个 | 1 个 |
|  |     | 胶水  | 3 个 | 2 个 | 1 个 |

注：a）执行 GB 15979—2002 标准的产品：每批次产品抽取样品 15 包（最小销售包装），其中 12 包作为检验样品，3 包作为备用样品。执行 GB 15979—2024 标准的产品：每批次产品抽取样品 12 包（最小销售包装），其中 9 包作为检验样品，3 包作为备用样品。如果最小销售包装内装量不足 10 片，需增加抽取的最小销售包装数量，使样品片数不少于以上包装按 10 片计的片数。

抽样数量如不满足检验用数量，可适当增加抽样数量。

## 2 检验依据

本细则中所抽产品的检验项目、检验方法见表 2～表 13。

表 2 食品直接接触用塑料购物袋

| 序号 | 检验项目    | 检验方法                                |
|----|---------|-------------------------------------|
| 1  | 标识要求    | GB/T 21661-2020                     |
| 2  | 环保要求    | GB/T 21661-2020                     |
| 3  | 厚度及偏差   | GB/T 21661-2020<br>GB/T 6672-2001   |
| 4  | 宽度偏差    | GB/T 21661-2020<br>GB/T 6673-2001   |
| 5  | 长度偏差    | GB/T 21661-2020<br>GB/T 6673-2001   |
| 6  | 提吊试验    | GB/T 21661-2020                     |
| 7  | 跌落试验    | GB/T 21661-2020                     |
| 8  | 漏水性     | GB/T 21661-2020                     |
| 9  | 封合强度    | GB/T 21661-2020<br>QB/T 2358-1998   |
| 10 | 落镖冲击    | GB/T 21661-2020<br>GB/T 9639.1-2008 |
| 11 | 感官要求    | GB 4806.7-2023                      |
| 12 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016                     |
| 13 | 总迁移量    | GB 31604.8-2021                     |
| 14 | 重金属     | GB 31604.9-2016                     |

表 3 卫生巾

| 序号 | 检验项目       |                | 检验方法           |
|----|------------|----------------|----------------|
| 1  | 微生物学<br>指标 | 细菌菌落总数         | GB 15979—2002  |
| 2  |            | 大肠菌群           | GB 15979—2002  |
| 3  |            | 致病性化脓菌（溶血性链球菌） | GB 15979—2002  |
| 4  | 全长偏差       |                | GB/T 8939—2018 |
| 5  | 条质量偏差      |                | GB/T 8939—2018 |

|                                                                                           |          |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|
| 6                                                                                         | 吸水倍率     | GB/T 8939—2018                    |
| 7                                                                                         | pH       | GB/T 8939—2018                    |
| 8                                                                                         | 甲醛含量     | GB/T 8939—2018<br>GB/T 34448-2017 |
| 9                                                                                         | 可迁移性荧光物质 | GB/T 8939—2018                    |
| 注：依据卫健委“卫监督发〔2005〕515号”《健康相关产品国家卫生监督抽检规定》第十九条“产品微生物指标超标的不予复检”的规定，微生物学指标项目（第1、2、3、4项）不予复检。 |          |                                   |

表4 卫生巾

| 序号                                                                                        | 检验项目       |                    | 检验方法                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------------|
| 1                                                                                         | 微生物学<br>指标 | 细菌菌落总数             | GB 15979—2024                     |
| 2                                                                                         |            | 特定微生物（大肠菌群、溶血性链球菌） | GB 15979—2024                     |
| 3                                                                                         | 全长偏差       |                    | GB/T 8939—2018                    |
| 4                                                                                         | 条质量偏差      |                    | GB/T 8939—2018                    |
| 5                                                                                         | 吸水倍率       |                    | GB/T 8939—2018                    |
| 6                                                                                         | pH         |                    | GB/T 8939—2018                    |
| 7                                                                                         | 甲醛含量       |                    | GB/T 8939—2018<br>GB/T 34448-2017 |
| 8                                                                                         | 可迁移性荧光物质   |                    | GB/T 8939—2018                    |
| 注：依据卫健委“卫监督发（2005）515号”《健康相关产品国家卫生监督抽检规定》第十九条“产品微生物指标超标的不予复检”的规定，微生物学指标项目（第1、2、3、4项）不予复检。 |            |                    |                                   |

表5 塑胶玩具

| 序号 | 检验项目                   | 检验方法            |
|----|------------------------|-----------------|
| 1  | 材料                     | GB 6675.2-2014  |
| 2  | 小零件（正常使用）              | GB 6675.2-2014  |
| 3  | 小球、毛球（正常使用）            | GB 6675.2-2014  |
| 4  | 边缘（正常使用）               | GB 6675.2-2014  |
| 5  | 尖端（正常使用）               | GB 6675.2-2014  |
| 6  | 可触及的玩具材料和部件中塑化材料的6种增塑剂 | GB/T 22048-2022 |

表6 毛绒玩具

| 序号 | 检验项目      | 检验方法           |
|----|-----------|----------------|
| 1  | 材料        | GB 6675.2-2014 |
| 2  | 小零件（正常使用） | GB 6675.2-2014 |

|   |                     |                 |
|---|---------------------|-----------------|
| 3 | 小球（正常使用）            | GB 6675. 2-2014 |
| 4 | 毛球（正常使用）            | GB 6675. 2-2014 |
| 5 | 用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜   | GB 6675. 2-2014 |
| 6 | 特定元素的迁移（可迁移元素的最大限量） | GB 6675. 4-2014 |

表 7 儿童鞋

| 序号                                                                                      | 检验项目                       | 检验方法                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| 1                                                                                       | 可触及的锐利边缘和锐利尖端 <sup>a</sup> | GB 30585-2014<br>GB 6675. 2-2014       |
| 2                                                                                       | 可分解有害芳香胺染料(皮革和毛皮)          | GB/T 19942-2019                        |
| 3                                                                                       | 甲醛                         | GB/T19941. 2-2019<br>GB/T 2912. 1-2009 |
| 4                                                                                       | 重金属总量（砷、铅、镉）               | QB/T 4340-2012                         |
| 注：a) 该项目仅限于 2025 年 6 月 1 日前生产的产品。可触及的锐利边缘和锐利尖端要求的检验项目为 GB 30585-2014 中 5. 1. 1、5. 1. 2。 |                            |                                        |

表 8 书写笔、记号笔、水彩笔

| 序号 | 检验项目                 | 检验方法            |
|----|----------------------|-----------------|
| 1  | 可迁移元素的最大限量           | GB 6675. 4-2014 |
| 2  | 笔套安全                 | GB 21027-2020   |
| 3  | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 | GB/T 22048-2022 |

表 9 课业簿册

| 序号                | 检验项目                            | 检验方法                                 |
|-------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1                 | 装订质量<br>装订                      | QB/T 1437-2014<br>QB/T 1437-2023     |
| 2                 | 纸张定量<br>封面、封底定量 内芯定量            | GB/T 451. 2-2002<br>GB/T 451. 2-2023 |
| 3                 | 危险锐利尖端 <sup>a</sup><br>安全       | QB/T 1437-2014<br>QB/T 1437-2023     |
| 4                 | 可迁移元素的最大限量                      | GB 6675. 4-2014                      |
| 5                 | 亮度（白度）<br>内芯 D65 亮度 内芯 D65 荧光亮度 | GB/T 7974-2013                       |
| 6                 | 封面的脱色程度                         | QB/T 1437-2014                       |
| 7                 | 装订偏差                            | QB/T 1437-2014<br>QB/T 1437-2023     |
| 8                 | 成品尺寸偏差<br>成品整体规格尺寸偏差            | QB/T 1437-2014<br>QB/T 1437-2023     |
| 9                 | 套印偏差                            | QB/T 1437-2014<br>QB/T 1437-2023     |
| 注：a 适用于金属装订方式的产品。 |                                 |                                      |

第6项只适用于QB/T 1437-2014标准。

表10 簿册

| 序号 | 检验项目                        | 检验方法            |
|----|-----------------------------|-----------------|
| 1  | 纸张定量                        | GB/T 451.2-2002 |
| 2  | 封面（封底）                      | QB/T 1438-2007  |
| 3  | 簿背与内芯的吻合、圆角、内芯的芯页颠倒、纸张破洞、白页 | QB/T 1438-2007  |
| 4  | 压槽与簿背平行偏差                   | QB/T 1438-2007  |
| 5  | 内芯的芯页、断线、脏迹                 | QB/T 1438-2007  |
| 6  | 两面对线偏差                      | QB/T 1438-2007  |
| 7  | 内芯张数                        | QB/T 1438-2007  |
| 8  | 漂口偏差                        | QB/T 1438-2007  |
| 9  | 可迁移元素的最大限量                  | GB 6675.4-2014  |

表11 学生书包（背提包）、学生笔袋、文具袋

| 序号                  | 检验项目                 | 检验方法            |
|---------------------|----------------------|-----------------|
| 1                   | 游离甲醛                 | GB/T 32606-2016 |
| 2                   | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 | GB/T 22048-2022 |
| 备注：第2项仅适用于塑料材质文具袋产品 |                      |                 |

表12 胶粘剂（棒棒胶、胶水）

| 序号 | 检验项目   | 检验方法            |
|----|--------|-----------------|
| 1  | 苯      | GB 21027-2020   |
| 2  | 甲苯+二甲苯 | GB 21027-2020   |
| 3  | 游离甲醛   | GB/T 32606-2016 |

表13 涂改制品（修正液、修正笔、修正带、修正贴）

| 序号 | 检验项目                 | 检验方法            |
|----|----------------------|-----------------|
| 1  | 可迁移元素的最大限量           | GB 6675.4-2014  |
| 2  | 苯含量                  | GB 21027-2020   |
| 3  | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 | GB/T 22048-2022 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

### 3 判定规则

### 3.1 依据标准

GB 4806.7-2023 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB/T 21661-2020 塑料购物袋

GB 6675.1-2014 玩具安全 第1部分：基本规范

GB 6675.2-2014 玩具安全 第2部分：机械与物理性能

GB 21027-2020 学生用品的安全通用要求

QB/T 1437-2014 课业簿册

QB/T 1437-2023 课业簿册

QB/T 1438-2007 簿册

QB/T 1333-2018 背提包

GB 30585-2014 儿童鞋安全技术规范

GB/T 8939-2018 卫生巾（护垫）

GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准

GB 15979-2024 一次性使用卫生用品卫生要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

### 3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。